E

Just USAG

El taller es servido

La gama diseñada para el mantenimiento industrial y automovil

Just USAG

002 JM
Código U00020001

181 PIEZAS

11 Kg

155 × 370 × 460 mm

Maleta con surtido para mantenimiento

- Maleta con estructura de perfiles de aluminio y refuerzos metálicos
- Doble cierre metálico con cerradura (llave incluida)
- Asa con protección plástica
- Tres paneles interiores equipados con elásticos para sujetar las herramientas
- Sistema de bloqueo del panel plegable
- Base de espuma moldeada de dos colores
- Los contornos de las herramientas en los paneles y en la espuma, además de indicar el tamaño de las llaves y vasos, permiten identificar velozmente las herramientas necesarias o faltantes

PERFILES DE LAS HERRAMIENTAS
en los paneles internos

ESPUMA DE DOS COLORES
con indicación del tamaño

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
vasos hexagonales 1/2”	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	16
vasos hexagonales 1/4”	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
extensiones 1/2”	130-250 mm	2
extensiones 1/4”	55-100 mm	2
llave de carraca reversible 1/2”		1
llave de carraca reversible 1/4”		1
portapuntas con mango 1/4”		1
articulación cardánica 1/2”		1
articulación cardánica 1/4”		1
vaso porta punta	1/4-1/4"	1
llaves combinadas	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	12
llave ajustable	250 mm	1
destornilladores para tornillos de cabeza ranurada	0,4x2,5-0,6x3,5-0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	6
destornilladores para tornillos PHILLIPS® PH	1-2	2
destornilladores para tornillos Phillilps PZ	1-2	2
llaves macho hexagonal acodadas	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
pinza combinada	180 mm	1
pinza ajustable	250 mm	1
alicate de punta semirredondeada	160 mm	1

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
alicate de corte oblicuo	160 mm	1
destornillador busca fase		1
tijera de electricista		1
cuchillo multiuso		1
cinta métrica	3 m	1
mini arco de sierra		1
martillo para mecánico	300 gr	1
puntas para tornillos de cabeza ranurada	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
puntas para tornillos PHILLIPS® PH	00-0-1(x2)-2(x2)-3-4	8
puntas para tornillos POZIDRIV® PZ	1-2(x2)-3-4	5
puntas para tornillos Allen	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm	10
puntas para tornillos Allen	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4	10
puntas TORX®	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	10
puntas TORX® Tamper Resistant	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45	9
puntas de tres alas	1-2-3-4	4
puntas para llave de tuercas	4-6-8-10-12	5
puntas Torq	6/8/10	3
puntas cuadradas	0-1-2(x2)-3	5
puntas de embrague	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
puntas XZN	M5-M6-M8	3
puntas hexagonales para tornillos Allen con agujero	2-2,5-3-4-5-6	6
puntas hexagonales para tornillos Allen con agujero	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32	6
extensiones magnéticas	1/4"	2

Just USAG

002 JTM
Código U00020005

181 PIEZAS

11 Kg

155 × 370 × 460 mm

Maleta de ruedas con surtido para mantenimiento

- Maleta con estructura de perfiles de aluminio y refuerzos metálicos
- Doble cierre metálico con cerradura (llave incluida)
- Asa con protección plástica
- Mango telescópico pàra transporte
- Ruedas integradas en la estructura
- Tres paneles interiores equipados con elásticos para sujetar las herramientas
- Sistema de bloqueo del panel plegable
- Base de espuma moldeada de dos colores
- Los contornos de las herramientas en los paneles y en la espuma, además de indicar el tamaño de las llaves y vasos, permiten identificar velozmente las herramientas necesarias o faltantes.

RUEDAS INTEGRADAS EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
vasos hexagonales 1/2”	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	16
vasos hexagonales 1/4”	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
extensiones 1/2”	130-250 mm	2
extensiones 1/4”	55-100 mm	2
llave de carraca reversible 1/2”		1
llave de carraca reversible 1/4”		1
portapuntas con mango 1/4”		1
articulación cardánica 1/2”		1
articulación cardánica 1/4”		1
vaso porta punta	1/4-1/4”	1
llaves combinadas	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	12
llave ajustable	250 mm	1
destornilladores para tornillos de cabeza ranurada	0,4x2,5-0,6x3,5-0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	6
destornilladores para tornillos PHILLIPS® PH	1-2	2
destornilladores para tornillos Phillilps PZ	1-2	2
llaves macho hexagonal acodadas	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
pinza combinada	180 mm	1
pinza ajustable	240 mm	1
alicate de punta semirredondeada	160 mm	1
alicate de corte oblicuo	160 mm	1
destornillador busca fase		1

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
tijera de electricista		1
cuchillo multiuso		1
cinta métrica	3 m	1
mini arco de sierra		1
martillo para mecánico	300 gr	1
puntas para tornillos de cabeza ranurada	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
puntas para tornillos PHILLIPS® PH	00-0-1(x2)-2(x2)-3-4	8
puntas para tornillos POZIDRIV® PZ	1-2(x2)-3-4	5
puntas para tornillos Allen	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm	10
puntas para tornillos Allen	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4	10
puntas TORX®	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	10
puntas TORX® Tamper Resistant	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45	9
puntas de tres alas	1-2-3-4	4
puntas para llave de tuercas	4-6-8-10-12	5
puntas Torq	6/8/10	3
puntas cuadradas	0-1-2(x2)-3	5
puntas de embrague	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
puntas XZN	M5-M6-M8	3
puntas hexagonales para tornillos Allen con agujero	2-2,5-3-4-5-6	6
puntas hexagonales para tornillos Allen con agujero	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32	6
extensiones magnéticas	1/4"	2

Just USAG

692 J32
Código U06920042

1/4 — 32 PIEZAS

0,3 Kg — 30 / 98 / mm / 138

Surtido de puntas y carraca reversible

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO		PIEZAS
puntas para tornillos ranurados	4-5,5-6,5-8	⊖	4
puntas para tornillos PHILLIPS®	PH 1-2-3	⊕	3
puntas para tornillos POZIDRIV®	PZ 1-2-3	⊕	3
puntas para tornillos con hexágono insertado	3-4-5-6	○	4
puntas TORX®	T8-10-15-20-20-25-25-30-40	✪	9
puntas TORX® tamper resistant	TX 10-15-20-25-27-30-40	✪	7
adaptador portapunta magnético 1/4"			1
llave de carraca magnética 1/4"			1

Just USAG

692 J49
Código U06920041

1/4 — 49 PIEZAS

0,3 Kg — 30 / 98 / mm / 138

Surtido de puntas

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO		PIEZAS
puntas para tornillos ranurados	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8 6	⊖	6
puntas para tornillos PHILLIPS®	PH 1-1-2-2-2-3 6	⊕	6
puntas para tornillos POZIDRIV®	PZ 1-1-2-2-2-3-3 7	⊕	7
puntas para tornillos con hexágono insertado	2-3-3-4-4-5-5-6-6 9	○	9
puntas TORX®	STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40	✪	10
puntas TORX® Tamper Resistant	T 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	✪	10
adaptador portapuntas magnético 1/4"			1

Just USAG

692 J100
Código U06920043

1/4 — 100 PIEZAS

0,9 Kg — 45 / 150 / mm / 215

Surtido de puntas con formas especiales

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO		PIEZAS
puntas para tornillos ranurados	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	⊖	9
puntas para PHILLIPS® y POZIDRIV®	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 - PZ 1-2-2-3-4	⊕⊕	13
puntas para tornillos con hexágono insertado	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4"	○	20
puntas TORX®	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	✪	10
puntas TORX® Tamper Resistant	STX 8-10-15-20-25-27-30-40-45	✪	9
puntas de tres alas	1-2-3-4	✱	4
puntas para llave de tuercas	4-6-8-10-12	⊖	5
juegos de puntas Torq	6-8-10	⊕	3
puntas cuadradas	0-1-2-2-3	■	5
Punta de embrague	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	▮	5
puntas XZN	M5-M6-M8	◯	3
puntas para tornillos Allen con agujeros	2-2,5-3-4-5-6 mm - 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32"	⊙	12
adaptadores portapuntas magnéticos	1/4x60mm		2

Just USAG

1/4"

601 1/4 J34
Código U06010001

34 PIEZAS

1 Kg

58 mm 138 190

Surtido de vasos hexagonales y puntas en estuche modular

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
Vasos hexagonales 1/4”	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Llave de carraca reversible 1/4”		1
Articulación cardánica 1/4”		1
Extensiones 1/4”	55-100	2
Puntas para tornillos ranurados 1/4”	4-5,5-6	3
Puntas para tornillos PHILLIPS® 1/4”	1-2-3	3
Puntas para tornillos con hexágono insertado 1/4”	4-5-6	3
Puntas TORX® 1/4”	10-15-20-25-20-40	6
Portapunta con mango 1/4”		1
Vaso porta punta 1/4” - 1/4”		1

EL ESTUCHE PUEDE GUARDARSE EN LOS CAJONES DE LOS ARMARIOS USAG

You Tube

Escanee el código QR o vaya al canal USAG de YouTube para saber más

Just USAG

1/2"

601 1/2 J22
Código U06010003

22 PIEZAS

4 Kg

80 mm 186 372

Surtido de vasos hexagonales y puntas en estuche modular

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
Vasos hexagonales 1/2”	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
Llave de carraca reversible 1/2”		1
Extensiones 1/2”	130-250	2
Articulación cardánica 1/2”		1
Palanca en T 1/2”		1

EL ESTUCHE PUEDE GUARDARSE EN LOS CAJONES DE LOS ARMARIOS USAG

You Tube

Escanee el código QR o vaya al canal USAG de YouTube para saber más

NEW



Just USAG

601 1/4-1/2 JTX16 — **16 PIEZAS**

Código U06010009

Surtido de llaves de vaso TORX® en estuche modular

- Caja de plástico compacto
- Ganchos de cierre metálicos
- CERRADO puede guardarse en un cajón de 60 mm de altura
- ABIERTO tiene las mismas dimensiones de 1 bandeja de plástico

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
Llaves de vaso TORX® 1/4"	E6-E7-E8-E10	4
Llaves de vaso TORX® 1/2"	E12-E14-E16-E18	4
Puntas TORX® 1/4"	T10-T15-T20-T25	4
Puntas TORX® 1/2"	T30-T40-T45-T50	4

EL ESTUCHE PUEDE GUARDARSE EN LOS CAJONES DE LOS ARMARIOS USAG

Just USAG

285 J/B16 — **16 PIEZAS**

Código U02851740

Juego de 16 llaves combinadas

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm

SUMINISTRADO CON FUNDA DE NYLON

NEW

601 1/4-1/2 J100

Código U06010011

100 PIEZAS

Kg 8 Kg

92 / 283 / mm / 415

Just USAG

Surtido con vasos hexagonales y puntas en estuche modular

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
Llaves de vaso hexagonales 1/4”	4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	12
Llaves de vaso hexagonales largas 1/4”	6-8-10-11-12-13-14 mm	7
Llaves de vaso TORX® 1/4”	E6-E8-E10	3
Puntas para tornillos PHILLIPS® 1/4” PH	1-2	2
Puntas para tornillos POZIDRIV® 1/4” PH	1-2	2
Puntas para tornillos de cabeza ranurada 1/4”	0,6x4-1,2x7	2
Puntas para tornillos hexagonales 1/4”	3-4-5-6	4
Puntas para tornillos TORX® 1/4”	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30	7
Prolongadores 1/4”	50-100 mm	2
Articulación cardánica 1/4”		1
Llave en T corrediza 1/4”		1
Puntas 1/4”		1
Carraca reversible 1/4”		1
Llaves de vaso hexagonales 1/2”	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	17
Llaves de vaso hexagonales largas 1/2”	13-14-15-17-19-22 mm	6
Llaves de vaso TORX® 1/2”	E12-E14-E16-E18-E20-E24	6
Llaves de vaso para bujías 1/2”	16-21 mm	2
Prolongadores 1/2”	130-250 mm	2
Articulación cardánica 1/2”		1
Carraca reversible 1/2”		1
Adaptador	1/2"-3/8"	1
Vaso portapunta	1/2”-5/16”	1
Puntas 5/16” para tornillos de cabeza ranurada	8-12	2
Puntas 5/16” para tornillos PHILLIPS® PH	3-4	2
Puntas 5/16” para tornillos POZIDRIV® PZ	3-4	2
Puntas 5/16” para TORX®	T40-T45-T50-T55	4
Puntas 5/16” para tornillos hexagonales	8-10-12-14 mm	4
Puntas 5/16” para XZN	6-8-10-12	4

EL ESTUCHE PUEDE GUARDARSE EN LOS CAJONES DE LOS ARMARIOS USAG

La gama diseñada para el

8÷22 mm

□ 1/4"

□ 1/2"

601 1/4-1/2 J82

Código U06010010

82 PIEZAS

7 Kg

92 × 283 × 415 mm

Just USAG

Surtido de vasos hexagonales y llaves combinadas en estuche modular

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
Llaves combinadas	8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm	9
Vasos hexagonales 1/4”	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
Extensiones 1/4”	55-100 mm	2
Extensión flexible	150 mm	1
Llave de carraca reversible 1/4”		1
Portapunta con mango 1/4”		1
Articulación cardánica 1/4”		1
Palanca en T 1/4”		1
Vaso portapuntas	1/4"-1/4"	1
Puntas hexagonales para tornillos ranurados 1/4”	4-5,5-7	3
Puntas hexagonales para tornillos PHILLIPS® 1/4”	1-2	2
Puntas hexagonales para tornillos POZIDRIV® 1/4”	1-2	2
Puntas hexagonales para tornillos con hexágono insertado 1/4”	3-4-5-6	4
Puntas hexagonales para tornillos TORX® 1/4”	T8-T10-T15-T20-T25-T30	6
Vasos hexagonales 1/2”	14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	12
Llaves de vaso para bujías 1/2”	16-21 mm	2
Extensiones 1/2”	130-250 mm	2
Llave de carraca reversible 1/2”		1
Articulación cardánica 1/2”		1
Palanca en T 1/2”		1
Vaso portapuntas	1/2"-3/8"	1
Puntas para tornillos ranurados 1/4”	8-10-12	3
Puntas para tornillos PHILLIPS® 1/4”	3-4	2
Puntas para tornillos POZIDRIV® 1/4”	3-4	2
Puntas para tornillos ranurados 1/4”	8-10-12-14 mm	4
Puntas TORX® 1/4”	T40-T45-T50-T55	4

EL ESTUCHE PUEDE GUARDARSE EN LOS CAJONES DE LOS ARMARIOS USAG

007 TM183
Código U0078039E

183 PIEZAS

Trolley profesional portaherramientas

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
Surtido de puntas con formas especiales	692 J100	100
Surtido de vasos hexagonales	601 1/2 J22	22
Surtido de vasos hexagonales y puntas	601 1/4 J34	34
Llaves combinadas	285 J/B16 (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	16
Juego de 5 destornilladores	322 SH5 (322 0,6X3,5X75-0,8X4X100-1X5,5X100-322 PH 1X100-2X125	5
Surtido de 2 alicates	150 AX/S2 (156 AX 180 - 180 C 250)	2
Martillo de 400 gr	382/400	1
Tijera para electricistas	207C	1
Arco de sierra	201	1
Llave ajustable 200 mm	294 A 200	1

CAJA EXTENSIBLE CON SURTIDO DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PIEZAS
Surtido de puntas con formas especiales	692 J100	100
Surtido de vasos hexagonales	601 1/2 J22	22
Surtido de vasos hexagonales y puntas	601 1/4 J34	34
Llaves combinadas	285 J/B16 (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	16
Juego de 5 destornilladores	322 SH5 (322 0,6X3,5X75-0,8X4X100-1X5,5X100-322 PH 1X100-2X125	5
Surtido de 2 alicates	150 AX/S2 (156 AX 180 - 180 C 250)	2
Martillo de 400 gr	382/400	1
Tijera para electricistas	207C	1
Arco de sierra	201	1
Llave ajustable 200 mm	294 A 200	1

646/5LM183
Código U06468002E

183 PIEZAS

5 COMPARTIMIENTOS

Caja extensible de cinco compartimientos, modelo largo

- Predisposición para candado
- Estructura de chapa de acero con barniz anaforésico
- Dimensiones interiores:
  contenedor 537x207x102 mm
  compartimientos 537x103x52 mm

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790363
info.mv@usag.it

www.usag-tools.net